

+ de systemen
Sense monitoringsmodule

+ednl

Dé specialist in communicatie en
toegangsbeheer in **liften en gebouwen**



+ *Sense* monitoringsmodule

Data verzamelen

Universele monitoringsmodule

Hoe werkt het

De EDNL Sense monitoringsmodule is een universele module die met een groot aantal liftbesturingen via een datakoppeling kan communiceren. De EDNL Sense ontvangt hierdoor de meest betrouwbare informatie direct uit de liftbesturing zonder dat het noodzakelijk is externe sensoren te plaatsen.

Monitoring via EDNL Sense zorgt voor een optimaal inzicht in de technische staat en beschikbaarheid van de liftinstallatie en biedt daardoor grote voordelen voor alle rond de liftinstallatie betrokken partijen.

Real-time

De Sense data kan worden gebruikt om real-time te bepalen of een liftinstallatie beschikbaar is om te gebruiken of dat deze niet te gebruiken is door bijvoorbeeld een storing of werkzaamheden. Sense ontvangt eventuele informatie over een storing van de liftbesturing en geeft deze direct door aan de partijen voor wie deze informatie nuttig is. Dit kan de liftinstallateur zijn maar ook een beheerder, gebruikers etc.

Historisch

De Sense data kan ook worden gebruikt om het gebruik van de lift te bepalen zoals aantal ritten, stops per stopplaats, deurbewegingen per stopplaats en optioneel het energieverbruik van de lift. Op basis van deze informatie kunnen onderhoudsplanningen en meerjarenbegrotingen worden opgesteld.

Bezoeken

Het touch-screen bevat een vragenstructuur voor de bezoeker zoals bijvoorbeeld monteur of inspecteur. De bezoekinformatie biedt inzicht in het aantal bezoeken aan de installatie zoals voor onderhoud, storingen en keuringen.

Data

De data kan zichtbaar worden gemaakt in ons LiftStatus platform maar ook via een softwarekoppeling worden gedeeld zodat de data zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden. Zo is in combinatie met de gebruiksdata zoals het aantal ritten via het LiftStatus portal duidelijk inzichtelijk te maken of het onderhoud aan de liftinstallatie overeenkomt met het gebruik.

Functies

Enkele functies van de EDNL Sense zijn:

- + Registratie van aanwezigheid
- + Duur van het bezoek
- + Vergrendeling tegen misbruik
- + Diverse tellers zoals ritten, deurbewegingen en stops per stopplaats
- + Real-time datakoppeling met de liftbesturing
- + Beschikbaarheid van de liftinstallatie




+ Ook beschikbaar voor monitoring van andere technische installaties


www.ednl.nl

Statistieken

Via liftstatus wordt de data gepresenteerd



Huidige en recente positie van de lift



Historische informatie van de installatie

+ de slimste combinatie:

Assist spreekluistersysteem +
Sense monitoringsmodule +
LiftStatus webportal

+ de systemen

Assist en Sense

+ *Assist* spreekluistersysteem

- Hoge betrouwbaarheid
- Optimale geluidskwaliteit
- Standaard rittenteller



+ de webportal

Liftstatus

- Volledig inzicht
- Inlog mogelijkheden voor alle partijen
- Correct afhandelen van alarmprocedures



Lees meer over alle producten op www.ednl.nl

+ ednl: de voorloper in liftcommunicatie

ednl is de specialist als het gaat om communicatie en toegangsbeheer in liften en gebouwen.

ednl staat voor:

- + Service
- + Kwaliteit
- + Innovatie



Ohmstraat 2
3861 NB Nijkerk
Postbus 1134
3860 BC Nijkerk

T 088 0405300
E info@ednl.nl

Ontdek meer over onze producten op www.ednl.nl

www.ednl.nl